

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DOCUMENTO NON VALIDO PER LA CIRCOLAZIONE

R001411RA25 24/09/2025

XA886SZ ZHZSL115060003094

SL01010B0

04

MENCI & C. SPA SL115

SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI

kw

Massa massima 38000 kg Portata 29760 Kg

COMMISSIONARIA SRL

02358880397

RAVENNA (RA)

VIA CANALA 93

Art. 56 comma 6 D. Lgs. n. 446/1997

N. Progressivo PRA 25/N069171K

Scrittura Privata del 20-09-2025

Vincoli/Gravami:No

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

RA1154

XA 886SZ RA/000/E9T
REVISIONE DEL 02/02/2026
ESITO REGOLARE
SCADENZA 02/2027

RA000XZ5YPL

N°R001372RA25

(A) XA886SZ

2

(D.1) MENCI & C. SPA SL115

(D.2)

(D.3)

(E) ZHZSL115060003094

(F.1)

(F.2) 38000 (F.3) (G)

(I) 12.09.2025

(J) O4

(J.1) SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO
SPECIFICO -USO DI TERZI

(J.2) VN (CISTERNA)

(K) OL01010BO

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) (P.2) (P.3)

(P.5)

(Q) (S.1) (S.2)

(U.1) (U.2)

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9)

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N°R001372RA25

(A) XA886SZ

3

GIA` TARGA AD93674

LUNGHEZZA 11,860 M LARGHEZZA 2,550 M
PORTATA 29760 KG

PNEUMATICI:

385/65 R22.5 160J S.S.S.

IMPRESA ISCRITTA NELL'ALBO CON POSI-
ZIONE N.E2K7TN. IL PRESENTE RIMORCHIO
(O SEMIRIMORCHIO) PUO' ESSERE TRAINATO,
AI SENSI DELL' ART. 41 COMMA 3 LEGGE
6.6.1974 N. 298, DA AUTOVEICOLI TECNI-
CAMENTE IDONEI DOTATI DI AUTORIZZAZIO-
NE PER IL TRASPORTO DI COSE PER CONTO
DI TERZI.

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO

REGOLARE.

DATA 12.03.2025 (NA000LA2VYL)

CISTERNA SARA C.M. N.F.339 (MATR.PC9
9080) DELLA CAPACITA' DI 33140 LT, AD
IBITA AL TRASPORTO SPECIFICO DI MERC
I PERICOLOSE (VEDERE MC813). PROTEZI
ONI ANTINFORTUNISTICHE CIRC.294/93.

M.O. N. 06PC402114 DEL 17.01.2007

PRIMO ASSE VIRTUALE

MASSE MAX AMMESSE -

ASSE 1-KG. 09000 ; ASSE 2-KG. 09000

ASSE 3-KG. 09000 ; ASSE 4-KG. 12000

IMPIANTO FRENANTE INTEGRATO CON DISP
ABS CAT. A.VEICOLO CLASSIFICATO FL; OX E AT IN
CONFORMITA' ALLEGATO B2 DIR.94/55/CE
RA1147

N°R001372RA25

(A) XA886SZ

4

MUNITO DI SOLLEVATORE 1 ASSE

-IMPRESA INDIVIDUALE TRASPORTO MERCI-
TASSINARI OBER

VIA 4 NOVEMBRE 15

RUSSI (RA)

N. Progressivo PRA 25/M498664K

Scrittura Privata del 03-09-2022

Vincoli/Gravami:No Foglio 1 di 1



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE PER I SERVIZI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE IN
MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE PER I VEICOLI CHE TRASPORTANO ALCUNE MERCI PERICOLOSE
CERTIFICAT D'AGRÉMENT POUR LES VÉHICULES TRANSPORTANT CERTAINES MARCHANDISES DANGEREUSES

Questo certificato attesta che il veicolo qui di seguito indicato soddisfa le condizioni richieste dall'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)

1. Certificato N°: C20163	2. Costruttore del veicolo: MENCI	3. N° di identificazione del veicolo: ZHZSL115060003094	4. N° di immatricolazione (all'occorrenza): R/XA886SZ
5. Nome e sede di esercizio del trasportatore, utilizzatore o proprietario: COMMISSIONARIA SRL, VIA CANALA 93, RAVENNA (RA)			
6. Descrizione del veicolo: ¹ SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO SPECIFICO			
7. Designazione o designazioni del veicolo secondo il 9.1.1.2 dell'ADR: ² EX/II EX/III FL OX AT MEMU			
8. Dispositivo di frenatura di rallentamento (rallentatore) di frenata: ³ ☒ Non applicabile ☐ L'efficacia secondo il 9.2.3.1.2 dell'ADR è sufficiente per una massa totale dell'unità di trasporto di t ⁴			
9. Descrizione della o delle cisterne fisse/del veicolo-batteria (all'occorrenza): 9.1 Costruttore della cisterna: SARA CM SRL 9.2 Numero di approvazione della cisterna/del veicolo-batteria: Z0074 9.3 Numero di serie di costruzione della cisterna/identificazione degli elementi del veicolo-batteria: 339 9.4 Anno di costruzione: 1999 9.5 Codice-cisterna secondo il 4.3.3.1 o il 4.3.4.1 dell'ADR: L4BH 9.6 Disposizioni speciali TC e TE secondo il 6.8.4 dell'ADR (ove applicabile): ⁶ : TC3 , TC7 , TE1 , TE4 , TE5 , TE14			
10. Merci pericolose autorizzate al trasporto: Il veicolo soddisfa le condizioni richieste per il trasporto delle merci pericolose assegnate alla/alte designazioni dei veicoli indicati al N° 7. 10.1 Nel caso dei veicoli EX/II ☐ merci della classe 1, compreso il raggruppato di compatibilità J oppure EX/III ³ ☐ merci della classe 1, eccetto il raggruppato di compatibilità J 10.2 Nel caso di un veicolo-cisterna/veicolo-batteria ³ ☒ possono essere trasportate solo le materie autorizzate secondo il codice-cisterna ed ogni disposizione speciale indicata al N° 9 ⁵ , oppure ☐ possono essere trasportate solo le seguenti materie (classe, N° ONU, e, se necessario, gruppo di imballaggio e designazione ufficiale di trasporto): Possono essere trasportate soltanto le materie che non sono suscettibili di reagire pericolosamente con i materiali del serbatoio, delle guarnizioni, degli equipaggiamenti e dei rivestimenti protettivi (se applicabile).			
11. Osservazioni: Observations			
12. Valido fino al: 02/02/2027 M. Operativa : 21/RA/085930			

CERTIFICATO DI REVISIONE



NATURA DEL CONTROLLO

REVISIONE

(3) DATA

02/02/2026

CODICE ANTIFALSIFICAZIONE

RA000XZ5YPL

(3) CENTRO DI CONTROLLO

N° autorizzazione: 000

Ragione Sociale:

UMC BOLOGNA-Sez.RAVENNA

Indirizzo:

VIA BETTINO RICASOLI 1/3 RAVENNA (RA)

(1,2,4,5) IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

(2) Targa

XA886SZ

Stato

I

(5) Categoria

O4

(1) VIN / Telaio N°

ZHZSL115060003094

(4) km

(9) Identità Ispettore

Nome: GUGLIELMO ANTONIO

Cognome: MISITI

Matricola: UMC - E9T

Firma:

Firmato da GUGLIELMO ANTONIO MI
Data 02-02-2026

(7) Risultato controllo tecnico

REGOLARE

(8) Data del successivo controllo

Entro il 28/02/2027

(6) CARENZE CONSTATATE

(10) ALTRE INFORMAZIONI



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Provinciale UMC FORLI'-CESENA

CERTIFICATO DI ISPEZIONE N. 91FO041851 del 06/06/2023

PROVA INIZIALE O PROVA PERIODICA X PROVA INTERMEDIA O PROVA STRAORDINARIA O

Richiedente : **FR COLLAUDI snc**
Viale Bologna n°400
Città : **FORLI (FC)**

Nome del Fabbricante : **SARA C.M. SRL**
Paese : **ITALIA**
N° di serie fabbricazione : **339**
Anno di fabbricazione : **1999**
Data e tipo dell'ultima ispezione : **27/05/2020 INTERMEDIA**

Identificazione del proprietario / utilizzatore : **OBER TASSINARI -**

Tipo serbatoio: **CISTERNA FISSA** codice cisterna: **L4BH** disp. speciali: **TC3, TC7, TE1, TE4, TE5, TE14, TE19.**

Spessore delle pareti del serbatoio ,	richiesto mm.	3.0	misura reale mm.	3.1
Spessore delle pareti dei fondi ,	richiesto mm.	3.7	misura reale mm.	4.9
Spessore delle pareti dei diaframmi ,	richiesto mm.	4.4	misura reale mm.	4.9
Lunghezza totale dell'involucro resistente	mm.	11220		
Lunghezza totale dell'involucro cilindrico	mm.	10400		
Diametri esterni min - max	mm.	1980		
Materiale costr. dell'Involucro - Fondi - Diaframmi :	X5 Cr Ni 18-10 UNI 7500/75			
Cisterna coibentata	si		Cisterna ebanitata	no

Pressione di calcolo	bar	4.0	Pressione di prova Ppi bar	4.0
Pressione di lavoro massima consentita Pe	bar	2.67	vuoto consentito fino a bar	---
Pressione di prova di tenuta :	bar	4.0		

VANO	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTALE
CAPACITA IN LITRI	10340	7120	5320	10360					33140

Esame dei documenti	X	Prova di tenuta del serbatoio/degli accessori	O
Verifica del serbatoio rispetto al progetto	O	Prova del vuoto	O
Ispezione all'interno del serbatoio	X	Determinazione della capacità in acqua	O
Ispezione all'esterno del serbatoio	O	Ispezione del telaio o di altre attrezzature	O
Prova della pressione idraulica	X	strutturali di serbatoi trasportabili	O
Ispezione degli accessori di servizio	X		
Valvola di sicurezza tarata a	3.16	bar di sovrappressione con disco di rottura	si
Valvola di vuoto tarata a	---	bar di depressione con disco di rottura	no
Altre ispezioni e prove : -----			

Osservazioni/difetti significativi : -----

Requisiti aggiuntivi di approvazione del tipo :


Ispezione iniziale	O	Superata	O	Fallita	O
Ispezione periodica	X	Superata	X	Fallita	O
Ispezione intermedia	O	Superata	O	Fallita	O
Controllo straordinario	O	Superata	O	Fallita	O

Successiva ispezione : APRILE - 2026

Ispezione intermedia X
Ispezione periodica O

Luogo e data di ispezione: FORLI' li 12/06/2023

Firma e timbro



U.M.C. FORLI'-CESENA
IL TECNICO COLLAUDATORE
Vincenzo Cataneo

Ispezioni eseguite in conformità alla EN12972 e ADR vigente.

MATERIE AMMESSE AL TRASPORTO

Possono essere trasportate solo le materie autorizzate secondo il codice-cisterna ed ogni disposizione speciale, ovvero possono essere trasportate solo le seguenti materie (classe , N.ONU , codice , G.I. , designazione ufficiale di trasporto). _____VEDI DOCUMENTO ALLEGATO - MC813 _____

Possono essere trasportate soltanto le materie che non sono suscettibili di reagire pericolosamente con i materiali del serbatoio , delle guarnizioni , degli equipaggiamenti e dei rivestimenti protettivi .



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale Territoriale del Nord-Est

U.M.C. di PARMA – Sez. di Piacenza

CERTIFICATO DI ISPEZIONE N. 06PC514150 del 22/05/2020

INIZIALE
PERIODICA

☐
☐

INTERMEDIA
CONTROLLO STRAORDINARIO

☒
☐

Numero del rapporto di prova: 06PC514150 del 22/05/2020
Richiedente/Utilizzatore: BARDAZZI DANILO
Via: V.LE DELLA LIBERTA' 20
Città: BARBERINO DI MUGELLO (FI)
Paese: Italia
MC813 PC99080

Numero di approvazione di tipo: Z007 del 15/05/1999
Nome del fabbricante: SARA C.M. SRL
Paese: ITALIA
Numero di serie del fabbricante: 339
Anno di fabbricazione: 1999
Data e tipo dell'ultima ispezione: 26/04/2017 PERIODICA

Identificazione del proprietario / utilizzatore del serbatoio: BARDAZZI DANILO - BARBERINO DI MUGELLO (FI)

Tipo cisterna: Z007	Versione: //	Codice cisterna: L4BH - L4BN - L1.5BN - L1.5BH - LGBF - LGBV - LGAV	Disposizioni speciali: TC3, TC7, TE1, TE4, TE5, TE14, TE19
Spessore pareti cisterna, richiesto:	3.00 mm	misura reale:	3.10 mm
Spessore pareti fondo anteriore, richiesto:	3.70 mm	misura reale	5.00 mm
Spessore pareti fondo posteriore, richiesto:	3.70 mm	misura reale	5.00 mm
Spessore diaframmi aperti, richiesto:	// mm	misura reale	3.10 mm
Spessore diaframmi stagni, richiesto:	4.40 mm	misura reale	5.00 mm
Pressione di calcolo	4,0 bar	Lunghezza tot. tra le verticali estreme	11360 mm
Pressione di prova:	4,0 bar	Lunghezza tot. dell'involucro resistente	11220 mm
Pressione di progetto (codice tecnico EN 14025):	// bar	Lunghezza tot. del corpo cilindrico	10400 mm
Pressione di lavoro massima consentita:	2.67 bar	Diametro/i esterno/i:	1980 mm
Pressione esterna di calcolo	// bar	Diametro/i esterno/i coibentata:	2220 mm
Temperatura di progetto:	-20 °C + 100 °C	Materiale involucro:	X5 Cr Ni 18-10 UNI 7500/75
Temperatura di esercizio:	-20 °C + 100 °C	Materiale fondi:	X5 Cr Ni 18-10 UNI 7500/75
		Materiale diafr. aperti:	X5 Cr Ni 18-10 UNI 7500/75
		Materiale diafr. stagni:	X5 Cr Ni 18-10 UNI 7500/75

Vano	1	2	3	4	5	6	7	8	totale	N° diaframmi aperti //	N° diaframmi stagni //
Capacità in litri	10340	7120	5320	10360					33140		3

Esame dei documenti	☒	Prova di tenuta del serbatoio/degli accessori	☒
Verifica del serbatoio rispetto al progetto	☐	Prova del vuoto	N.R.
Ispezione dell'interno del serbatoio	☒	Determinazione della capacità in acqua	☐
Ispezione dell'esterno del serbatoio	☒	Ispezione del telaio o di altre parti strutturali di serbatoi trasportabili	☐
Prova di pressione idraulica	☐		
Ispezione degli accessori di servizio	☒		
Valvole di sicurezza: - n° 4 marca Pagani VS30/88 taratura 3.16 bar			
Disco di rottura in serie con le valvole di sicurezza: n° 4 Ø 1"½ pressione di rottura: 3.10 bar			
Dispositivo di aerazione: - n° // marca tipo			
Valvola del vuoto: - //			
Altre ispezioni e prove: //			

Osservazioni / difetti significativi: Sostituisce precedente certificato di ispezione 06PC496879 del 26/04/2017

Requisiti aggiuntivi di approvazione del tipo: //

Ispezione iniziale	☐	superata	☐	fallita	☐
Ispezione periodica	☐	superata	☐	fallita	☐
Ispezione intermedia	☒	superata	☒	fallita	☐
Controllo straordinario	☐	superato	☐	fallito	☐

Luogo e data di ispezione: Pontenure, 27/05/2020

Successiva ispezione data: entro 04/2023

Ispezione periodica ☒

Ispezione intermedia ☐

Ispezioni eseguite in conformità alla EN 12972 e ADR edizione 2019

Firma e timbro
(Ass. Tecn. Giancarlo Colombi)

05PC/093447 – Duplicato a seguito di denuncia di smarrimento presentata ai Carabinieri stazione di RUSSI (RA) in data 01/05/2023.

Piacenza, 15/05/2023.

MATERIE AMMESSE AL TRASPORTO: (VEDI RETRO)

Materie pericolose autorizzate al trasporto stradale

Le materie riportate nella presente approvazione sono ammesse al trasporto sulla base delle dichiarazioni del Costruttore. Possono essere trasportate solo le materie che non sono suscettibili di reagire pericolosamente coi materiali del serbatoio, delle guarnizioni, delle attrezzature, rivestimenti protettivi ed equipaggiamenti.

Cisterna idonea al trasporto di materie pericolose liquide o fuse in seguito specificate, purché compatibili anche con le seguenti caratteristiche e con i dispositivi accessori:

- ☐ Cisterna senza rivestimento anticorrosivo interno
- ☐ Massa specifica massima ammessa della materia = **1.841 kg/l**
- ☐ Tensione di vapore massima ammessa della materia a 50 °C
(od alla temperatura di trasporto, se superiore) = **2.0 bar** (valore manometrico)
- ☐ Cisterna dotata di dispositivo di riscaldamento esterno
- ☐ Temperatura di calcolo = **100 °C**
- ☐ Temperatura di trasporto massima ammessa = **100 °C**
- ☐ Pressione di calcolo = **4 bar**
- ☐ Pressione massima di esercizio del serbatoio = **2.67 bar**
- ☐ Cisterna ermeticamente chiusa; gli scomparti 1° e 4° devono essere riempiti durante il trasporto non meno dell' 80% oppure non più del 20%

APPROCCIO RAZIONALIZZATO secondo 4.3.4.1.2		
Codice cisterna: L4BH	Altri codici cisterna autorizzati, secondo l'approccio razionalizzato (4.3.4.1.2) LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L1.5BH, L4BN	
Disposizioni speciali secondo 6.8.4: TC3, TC7, TE1,TE4, TE5, TE14, TE19,		
GRUPPI DI MATERIE AUTORIZZATE AL TRASPORTO		
Classe	Codice di classifica	Gruppo d'imballaggio
3	F1, D	I – II - III
	FT2, FTC	II
	FT1, FC	II - III
	F2	III
4.1	F2	II - III
5.1	O1	I - II – III
	OT1	I
6.1	TC1.TC2,TC3,TC4,TF1,TF3,TFC,TO1,TO2,TS,TW1, TW2	II
	T1, T2, T3, T4, T6, T7, TF2	II - III
8	C1 escluso acido bromidrico ONU 1788 escluso acido cloridrico ONU 1789 escluso soluzioni di cloruro ferrico ONU 2582	II - III
	C3	
	C4 Escluso anidride ftalica ONU 2214	
	C5, C7, C8, C9, C10, CT1, CT2	
	CF1, CF2, CS1, CW1, CW2, CO1, CO2, CFT	II
9	M2	II
	M6, M9, M11	III
RISERVA (6.8.2.3.1): Non è stata esaminata in modo esaustivo la compatibilità delle materie autorizzate con i materiali utilizzati per la costruzione della cisterna		

È ammesso il trasporto di materie **non** pericolose liquide o fuse con esclusione di quelle ad uso alimentare o destinate all'alimentazione animale (**TU15**) alle seguenti condizioni:

- rispetto della massa specifica massima, della temperatura di trasporto massima e delle pressioni di esercizio sopra autorizzate
- compatibilità del prodotto trasportato con il materiale utilizzato per la costruzione della cisterna, delle guarnizioni, delle attrezzature e degli equipaggiamenti
- deve essere effettuata pulizia e/o bonifica della cisterna
- deve essere effettuata un'accurata ispezione dell'equipaggiamento della cisterna con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza (controllo integrità dischi di rottura, pulizia e/o bonifica valvole di sicurezza e rompivuoto).

Il carico deve essere effettuato in modo da rispettare i limiti di cui alla sottosezione 9.7.5.1 dell'ADR

